



Art.-Nr: AMR009

Utgangsskilt lys sentral strømforsyning

Veggmontering, sentral strømforsyning, 22 m, IP40,

Sinkstøping, hvit

The AMR is a zinc-diecast exit sign for recessed wall mounting and for the marking of escape routes. It is part of a complete luminaire series, which features solutions for every mounting situation and was honored with the German Design Award. Luminaires of the A-Series are equipped with modern LED illuminants and offer flexibility with changeable pictograms.

LED exit sign according to EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 7010 and EN 1838



Mer informasjon



TEKNISKE DATA


Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Veggmontering
Deteksjonsområde	22 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	Sinkstøping
Farge på huset	hvit
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	≥ 3
Sertifisering	Søppeltømming, CE, ENEC
beskyttelses klasse	2
omsorg	sentral strømforsyning
Brotid	sentral strømforsyning
Driftsmodus	Kontinuerlig veksling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	100-254 V
Maks effekt.	2,4 W
Ytelse DS	2,4 W
Ytelse BS	0 W



dybde	79 mm
Bredde	236 mm
Høyde	151 mm
Installasjonslengde	176 mm
Installasjonsbredde	68 mm
Installasjonshøyde	40 mm
Vekt	0.99
Vekt inkludert emballasje	1.35
Tverrsnitt for tilkobling	1.5 mm ²
Koblingsinngang	Nei
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Nei
Dimmefunksjon	Nei
Tolltariffnummer	94056180
Opprinnelsesland	DEUTSCHLAND
EAN	4260581714567



TEKNISK TEGNING



TILBEHØRSLISTE

BALLPLX-AM -

AM-XBE -

Fra: 27.06.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.