



Art.-Nr: ASMU018WL
Utgangsskilt lys Enkelt batteri
Universell, Trådløs profesjonell, 8 timer, 22 m, IP40,
aluminium, Anodisert aluminium

ASMU er en innovativ multifunksjonell kantarmatur i aluminium for universell montering (vegg/tak). Den er egnet for vedlikeholdt og ikke-vedlikeholdt modus. Den er enkel å installere og har variabelt brukbare piktogrammer for å øke planleggingssikkerheten. Piktogramsett (venstre, høyre, rett opp og ned, blind) inkludert. Skilt i henhold til EN 60598-1, EN 60598-2-22 og EN 1838 normer.

Trådløs sentralisert styring og overvåking for store installasjoner med opptil 50 000 armaturer med Wireless Professional.



Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/ASMU018WL




TEKNISKE DATA

Type armatur	Utgangsskilt lys
Monteringstype	Universell
Deteksjonsområde	22 m
piktogram	sett
Lyspærer	LED
Koffertmateriale	aluminium
Farge på huset	Anodisert aluminium
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	5
Sertifisering	TÜV Rheinland designtestet, CE, WEEE, ENEC
beskyttelses klasse	1
omsorg	Enkelt batteri
overvåkning	Wireless Professional
Brotid	8 timer
Batteri	3,2V V 3,3Ah Ah/
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V
Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Inngangsspenning DC	- V



Maks effekt.	5,3 W
Ytelse DS	3,9 W
Ytelse BS	1,5 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C - 50 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C - 40 °C
dybde	54 mm
Bredde	277 mm
Høyde	184 mm
Vekt	0.89
Vekt inkludert emballasje	1.06
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Nei
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Nei
Lysstrømnettverk	190 lm
Lysstrøm nødsituasjon	85 lm
Tolltariffnummer	94056180
EAN	4260659561543

TEKNISK TEGNING



TILBEHØRSLISTE

DSA -
2PS-EB -



LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	overvåkning	omsorg	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
ASMU018SC		Selvkontroll	Ett batteri	Alu eloxiert	€	nei	høy	nei	ubegrenset	seg selv
ASMU018SC-G10		Selvkontroll	Ett batteri	Alu eloxiert	€	nei	høy	nei	ubegrenset	seg selv
ASMU018SC-WS-G10		Selvkontroll	Ett batteri	Alu eloxiert	€	nei	høy	nei	ubegrenset	seg selv
ASMU018WB		Trådløs Basic	Ett batteri	Alu eloxiert	€€	ja	lav	ja	50	sentralt
ASMU018WL-G10		Trådløs profesjonell	Ett batteri	Alu eloxiert	€€	Ja	lav	Ja	1 000 per system	sentralt
ASMU018WL-WS		Trådløs profesjonell	Ett batteri	RAL 9003	€€	Ja	lav	Ja	1 000 per system	sentralt
ASMU018SC-WS		Selvkontroll	Ett batteri	RAL 9003	€	nei	høy	nei	ubegrenset	seg selv
ASMU018WB-WS		Trådløs Basic	Ett batteri	RAL 9003	€€	ja	lav	ja	50	sentralt
ASMU018WL-WS-G10		Trådløs profesjonell	Ett batteri	RAL 9003	€€	Ja	lav	Ja	1 000 per system	sentralt

Fra: 20.08.2024 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.