




Art.-Nr: DOE029

**Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgungssysteme
Deckeneinbau, CPS, CPS, , IP20, Kunststoff, Opal**

Kleine LED-Sicherheitsleuchte, zur Ein- und Aufbaumaßmontage, mit großer Wirkung. Die geringe Abmessung und das transparente Gehäusematerial ermöglichen eine absolut unauffällige Montage.



Diese Ausführung ist vorgesehen zum Einbau in Decken. Die Befestigungsplatte bzw. -clips, sowie die Notlichtelektronik in einem Gehäuse mit Zugentlastung, ist im Lieferumfang enthalten.



[Mehr Informationen](#)



TECHNISCHE DATEN



Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	Deckeneinbau
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	Opal
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE, TÜV Rheinland Bauart geprüft, ENEC
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	CPS
Überbrückungszeit	CPS
Betriebsart	Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	100-254 V
Leistung max.	1,9 W
Leistung DS	1,9 W
Leistung BS	0 W
Tiefe	24 mm



Breite	50 mm
Höhe	12 mm
Einbau Durchmesser	10.5 mm
Gewicht	0.19
Gewicht inkl. Verpackung	0.27
Anschlussquerschnitt	1.5 mm ²
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	140 lm
Lichtstrom Not	140 lm
Zolltarifnummer	94056120
Ursprungsland	DEUTSCHLAND
EAN	4260123683597






TECHNISCHE ZEICHNUNG



ø 105

om



DO verschiedene Einbaumaße

ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
DOE029ML		ML	zentrale Stromversorgung	€€€	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral	

Stand: 09.07.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.