



Art.-Nr: EERL529CC

Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgung

**Deckeneinbau, CoreCompact 24, zentrale Stromversorgung, ,
IP20, Zink-Druckguss, weiß**



**Flexi
click**



Hochwertige Zink-Aluminium Sicherheitsleuchte zum Deckeneinbau.

Die kompakte Bauform ermöglicht die Montage in einem 68mm Deckenausschnitt. Sie kann neben der herkömmlichen Deckeneinbaumontage ebenfalls in konventionelle, sowie Brandschutzdosen montiert werden. Die Befestigung erfolgt ohne großen Aufwand durch Spannfedern oder Verschraubung an der Dose.



Mehr Informationen



TECHNISCHE DATEN



Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	Deckeneinbau
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zink-Druckguss
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	Müllentsorgung, CE, ENEC
Schutzklasse	3
Versorgung	zentrale Stromversorgung
Überwachung	CoreCompact 24
Überbrückungszeit	zentrale Stromversorgung
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	24 V
Leistung max.	1,5 W
Leistung DS	1,5 W
Leistung BS	0,4 W
Höhe	4 mm
Durchmesser	88 mm




Einbau Durchmesser	68 mm
Gewicht	0.62
Gewicht inkl. Verpackung	0.75
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	140 lm
Lichtstrom Not	140 lm
Zolltarifnummer	94056180
Ursprungsland	DEUTSCHLAND
EAN	4260682157089

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Maße EER / EEQ





Einzelbatterie-Elektronik-Box (UH-1)



Lochausschnitt EER / EEQ



EExx029: Schalterdose notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten)





ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
EERL029ML		ML	zentrale Stromversorgung		€€€	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral
EERL029ML-AZ		ML	zentrale Stromversorgung		€€€	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral
EERL029ML-AZ-DOSE		ML	zentrale Stromversorgung		€€€	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral
EERL029ML-DOSE		ML	zentrale Stromversorgung		€€€	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral
EERL029ML-E		ML	zentrale Stromversorgung		€€€	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral



Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
EERL029ML-E-DOSE		ML	zentrale Stromversorgung		€€€	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral
EERL529CC-AZ		CoreCompact 24	zentrale Stromversorgung		€€	ja	gering	ja		zentral
EERL529CC-E		CoreCompact 24	zentrale Stromversorgung		€€	ja	gering	ja		zentral

Stand: 28.06.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.