



**Art.-Nr: KMB019ML-SW**  
**Luminaire de sécurité Alimentation centrale**  
**Universel, ML, Alimentation centrale, , IP54, Matière**  
**plastique, Noir**

Luminaire de sécurité compact pour l'éclairage des voies d'évacuation et des issues de secours avec écran prismatique pour une diffusion optimale de lumière. Celle-ci est obtenue par les LED SMD High-Power blanches, qui de surcroît disposent d'une longue durée de vie d'env. 50 000 heures. Disponible pour raccordement à des systèmes à batterie centralisée et comme luminaire à batterie autonome. Grâce à son cadre de montage en option, ce luminaire s'intègre élégamment dans le plafond.



Plus d'informations




## DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire de sécurité
Type d'installation	Universel
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	Noir
Type de protection (IP)	IP54
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	Collecte des déchets, CE
Classe de protection	2
Alimentation	Alimentation centrale
Surveillance	ML
Temps d'autonomie	Alimentation centrale
Mode de fonctionnement	Commutation d'un seul luminaire
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	216 V
Puissance max.	3,2 W
Puissance DS	3,2 W
Puissance BS	1 W



Profondeur	250 mm
Largeur	34 mm
Hauteur	50 mm
Poids	0.5
Poids, emballage inclus	0.57
Section de raccordement	2.5 mm <sup>2</sup>
Entrée de commutation	non
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	220 lm
Flux lumineux secours	220 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
Pays d'origine	DEUTSCHLAND
EAN	4260682159427

## DESSIN TECHNIQUE



## LISTE DES ACCESSOIRES

KME-EB -  
BALL1 -  
KMBE -  
BALLPLX-KMB -  
KMBFH -



## PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
KMB019ML		ML	alimentation électrique centrale		€€€	oui	faible	oui	1.920 par système	central
KMB519CC		CoreCompact 24	alimentation électrique centrale		€€	oui	faible	oui		central

Au: 29.06.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.