



**Art.-Nr: KWIW428WL**

**Luminaires de sécurité Batterie autonome  
Universel, Professionnel sans fil, 8 h, , IP65, Matière  
plastique, blanc**

Lampe de sécurité robuste en plastique avec un degré de protection élevé et un design linéaire pour une utilisation polyvalente.

Convient pour un allumage permanent ou en mode veille.



[Plus d'informations](#)




## DONNÉES TECHNIQUES

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Type de luminaire           | Luminaires de sécurité     |
| Type d'installation         | Universel                  |
| Pictogramme                 | non                        |
| Ampoules                    | LED                        |
| Matériel du boîtier         | Matière plastique          |
| Couleur du boîtier          | blanc                      |
| Type de protection (IP)     | IP65                       |
| Résistance aux impacts (IK) | 6                          |
| Certification               | CE, WEEE, Signe D          |
| Classe de protection        | 2                          |
| Alimentation                | Batterie autonome          |
| Surveillance                | Wireless Professional      |
| Temps d'autonomie           | 8 h                        |
| Mode de fonctionnement      | Mode veille / mode continu |
| Tension d'entrée AC         | 230 V                      |
| Fréquence d'entrée          | 50 Hz                      |
| Puissance max.              | 7,5 W                      |
| Puissance DS                | 5,7 W                      |
| Puissance BS                | 0,8 W                      |
| Profondeur                  | 86 mm                      |
| Largeur                     | 390 mm                     |
| Hauteur                     | 99 mm                      |



|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Poids                             | 0.86                |
| Poids, emballage inclus           | 0.96                |
| Section de raccordement           | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Entrée de commutation             | Oui                 |
| Blocage de l'éclairage de secours | Oui                 |
| Connexion de la batterie          | Fiche               |
| Fonction de variation             | Oui                 |
| Flux lumineux réseau              | 250 lm              |
| Flux lumineux secours             | 245 lm              |
| Numéro du tarif douanier          | 94056120            |
| Pays d'origine                    | DEUTSCHLAND         |
| EAN                               | 4260766550461       |

## DESSIN TECHNIQUE





## LISTE DES ACCESSOIRES

BKW -  
LSYS-B4 -  
LSYS-F4 -  
LSYS-H4 -  
LSYS-R4 -  
LSYS-S4 -  
LFP3233-SET-2AKKU - Technologie Batterie

## PRODUITS CONNEXES

| Numéro d'article. | Image | Surveillance | Alimentation          | Couleur | Investissement | Carnet d'inspection automatique | Effort d'entretien | Télémaintenance | max. luminaires | Surveillance individuelle |
|-------------------|-------|--------------|-----------------------|---------|----------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| KWIW028SC         |       | SelfControl  | Batterie individuelle |         | €              | non                             | élevé              | non             | illimité        | même                      |

Au: 09.07.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.