



Art.-Nr: KXU411SC
Rettungszeichenleuchte
Universal, SelfControl, , 30 m, IP40, Kunststoff, weiß

Innovative Kunststoff Rettungszeichenleuchte für Universalmontage, im konisch zulaufenden Gehäuse für eine ansprechende Optik. Geeignet zur ein- oder zweiseitigen Beschriftung.



Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl.

Planungssicherheit wird durch logisch vorgegebene aufgedruckte Piktogramme geboten. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links und unten) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen. Die Universalmontage beinhaltet Wand- und Deckenanbau, sowie die Möglichkeit zum Deckeneinbau in Verbindung mit dem erhältlichen Einbaurahmen.



Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/KXU411SC




TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------|------------------------|
| Leuchtentyp | Rettungszeichenleuchte |
| Montageart | Universal |
| Erkennungsweite | 30 m |
| Piktogramm | Set |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3 |
| Zertifizierung | WEEE, CE |
| Schutzklasse | 2 |
| Überwachung | SelfControl |
| Batterie | / |
| Umgebungstemperatur DS | -5 °C - 35 °C |
| Umgebungstemperatur BS | -5 °C - 40 °C |
| Tiefe | 48 mm |



| | |
|--------------------------|---------------|
| Breite | 332 mm |
| Höhe | 242 mm |
| Gewicht | 0.78 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0.89 |
| Zolltarifnummer | 94056120 |
| EAN | 4260766557415 |

TECHNISCHE ZEICHNUNG





ZUBEHÖRLISTE

KXE-EB -

AWX001 -

DSA - Seilaufhängung

2PW-EB - Pendel

2DW-EB -

KXBE -