



**Art.-Nr: LXW411SC**

**Rettungszeichenleuchte**

**Wand, SelfControl, , 34 m, IP40, Aluminium, Alu Eloxiert**

Robuste Rettungszeichenleuchte aus schlankem Aluminiumprofil, zur Wandmontage.

Der zusätzlichem Lichtaustritt nach unten unterstützt die Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege.



Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl.

Planungssicherheit wird durch logisch vorgegebene aufgedruckte Piktogramme geboten. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links und unten) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/LXW411SC](http://www.rp-group.com/de/item/LXW411SC)




## TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Wand
Erkennungsweite	34 m
Piktogramm	Set
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Alu Eloxiert
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	3
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	1
Überwachung	SelfControl
Batterie	/
Umgebungstemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C - 40 °C
Tiefe	62 mm
Breite	384 mm
Höhe	214 mm



Gewicht	1.39
Gewicht inkl. Verpackung	1.59
Zolltarifnummer	94056180
EAN	4260766556517

### TECHNISCHE ZEICHNUNG





## ZUBEHÖRLISTE

BALL2 - Ballschutzkorb

Stand: 04.09.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.