



Art.-Nr: WAF423SC-E

Sicherheitsleuchte

**Wandaufbau, SelfControl (SC), 3 h, , IP20, Zink-Druckguss,
Edelstahl**

Hochwertige Zink-Druckguss Sicherheitsleuchte zur Wandaufbaumontage.

Die Abstrahlcharakteristik verläuft parallel zur Wand um die optimale Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege zu unterstützen.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/WAF423SC-E



TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	Wandaufbau
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zink-Druckguss
Gehäusefarbe	Edelstahl
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit (IK)	4
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	2
Überwachung	SelfControl (SC)
Überbrückungszeit	3 h
Batterie	LiFePO4 6,4 V/1,2 Ah
Leistung max.	3,7 W
Leistung DS	2,9 W
Leistung BS	0,9 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C - 35 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C - 40 °C
Tiefe	53 mm
Breite	193 mm
Höhe	115 mm



Gewicht	0.15
Gewicht inkl. Verpackung	0.18
Lichtstrom Netz	210 lm
Lichtstrom Not	210 lm
Zolltarifnummer	94056180
EAN	4260766556685



TECHNISCHE ZEICHNUNG





ZUBEHÖRLISTE

LFP3212.K-SET-2AKKU - CS_VALUE_BatteryTechnology. Batterie

Stand: 11.10.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.