



Art.-Nr: WAF423SC

Sicherheitsleuchte

**Wandaufbau, SelfControl (SC), 3 h, , IP20, Zink-Druckguss,
weiß**

Hochwertige Zink-Druckguss Sicherheitsleuchte zur Wandaufbaumontage.

Die Abstrahlcharakteristik verläuft parallel zur Wand um die optimale Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege zu unterstützen.



Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/WAF423SC



TECHNISCHE DATEN


| | |
|------------------------|----------------------|
| Leuchtentyp | Sicherheitsleuchte |
| Montageart | Wandaufbau |
| Piktogramm | Nein |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Zink-Druckguss |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit (IK) | 4 |
| Zertifizierung | WEEE, CE |
| Schutzklasse | 2 |
| Überwachung | SelfControl (SC) |
| Überbrückungszeit | 3 h |
| Batterie | LiFePO4 6,4 V/1,2 Ah |
| Leistung max. | 3,7 W |
| Leistung DS | 2,9 W |
| Leistung BS | 0,9 W |
| Umgebungstemperatur DS | -5 °C - 35 °C |
| Umgebungstemperatur BS | -5 °C - 40 °C |
| Tiefe | 193 mm |
| Breite | 53 mm |
| Höhe | 115 mm |



| | |
|--------------------------|---------------|
| Gewicht | 0.15 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0.18 |
| Lichtstrom Netz | 210 lm |
| Lichtstrom Not | 210 lm |
| Zolltarifnummer | 94056180 |
| EAN | 4260766556661 |



TECHNISCHE ZEICHNUNG





ZUBEHÖRLISTE

LFP3212.K-SET-2AKKU - CS_VALUE_BatteryTechnology. Batterie

Stand: 11.10.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.