




**Art.-Nr: WEF421SC-AZ**

**Luminaires de sécurité**

**Montage mural encastré, SelfControl, , , IP20, Zinc moulé sous pression, Anthracite**

Luminaire de sécurité LED pour montage encastré dans le mur en vue de l'éclairage des voies d'évacuation et des issues de secours selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-222 et DIN EN 1838. Ce luminaire à encastrer dans le mur est conçu pour un montage dans des boîtes doubles conventionnelles. Le cadre de montage peut être ajusté sur la boîte. L'écran en zinc et en aluminium est monté sans fixation visible de l'extérieur. La LED d'état intégrée dans la lentille ne perturbe pas l'harmonie du boîtier.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/WEF421SC-AZ](http://www.rp-group.com/fr/item/WEF421SC-AZ)



## DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaires de sécurité
Type d'installation	Montage mural encastré
Pictogramme	non
Matériel du boîtier	Zinc moulé sous pression
Couleur du boîtier	Anthracite
Type de protection (IP)	IP20
Résistance aux impacts (IK)	7
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	2
Surveillance	SelfControl
Batterie	/
Température ambiante DS	-5 °C - 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C - 40 °C
Profondeur	20 mm
Largeur	161 mm
Hauteur	107 mm
Longueur de montage	155 mm
Largeur de montage	82 mm




Hauteur de montage	70 mm
Poids	0.41
Poids, emballage inclus	0.44
Numéro du tarif douanier	94056180
EAN	4260766556708



DESSIN TECHNIQUE





### LISTE DES ACCESSOIRES

LFP3216-SET-2AKKU - Technologie Batterie

Au: 04.09.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.