




**Art.-Nr: WGW411SC**  
**Rettungszeichenleuchte Versorgung**  
**Wandaufbau, SelfControl (SC), 1 h, 46 m, IP20, Metall, weiß**

Quadratische Rettungszeichen-Würfelleuchte für Wandmontage zur Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege.

Durch die Würfelform ist diese Kunststoffleuchte von drei Seiten gut erkennbar. Ideal für weiträumige Anwendungen, wie z.B. in Kaufhäusern.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/WGW411SC](http://www.rp-group.com/de/item/WGW411SC)



## TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Wandaufbau
Erkennungsweite	46 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Metall
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	1
Überwachung	SelfControl (SC)
Überbrückungszeit	1 h
Batterie	LiFePO4 6,4 V/1,6 Ah
Leistung max.	6,4 W
Leistung DS	5,6 W
Leistung BS	0,9 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C - 40 °C
Tiefe	237 mm
Breite	237 mm




Höhe	237 mm
Gewicht	1.28
Gewicht inkl. Verpackung	1.42
Lichtstrom Netz	470 lm
Lichtstrom Not	470 lm
Zolltarifnummer	94056120
EAN	4260766556838




## TESCHNISCHE ZEICHNUNG




237




WG




WK




WX




WG



WK



WX





## ZUBEHÖRLISTE

LFP3216-SET-2AKKU - CS\_VALUE\_BatteryTechnology. Batterie